



Szczecin, dnia 18 sierpnia 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie**

SZ.RUZ.4210.1-8.2020.IW

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. f, art. 34 pkt. 13, art. 389 pkt. 2, pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit a pkt. 2, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy, lit. c, art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1 i ust. 4, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875, M.P. z 2018 r. poz. 1009, 1010, 1011 i 1015), oraz art. 104, art. 107 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298), po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Olszak przedstawiciela spółki Koncept Sp. z o.o. działającej z pełnomocnictwa, reprezentującego Hyundai Engineering Co., LTD. S.A., Oddział w Polsce, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP

1. Udziela Wnioskodawcy – Hyundai Engineering Co., LTD. S.A., Oddział w Polsce, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa pól odkładu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach projektu Polimery Police pozwoleń wodnoprawnych na:

1.1. Wykonanie urządzeń wodnych - wylotów wód porefulacyjnych (R1, R2, R3, R4, R5, R6) w postaci rur odwadniających przy zachowaniu następujących warunków:

- a) Lokalizacja wylotu rur odwadniających: działka nr 54/32 obręb nr 3 Police,
- b) Podstawowe parametry techniczne wylotów (R)- 6 kompletów o parametrach:
 - konstrukcja: rura stalowa o średnicy $\varnothing$ 508 mm;
 - długość pojedynczej rury: do 80 m
 - rzędna wylotu: R1 ÷ R6: +1,13 m n.p.m.
- c) Współrzędne geodezyjne wylotów (R) w układzie 2000:

Numer wylotu	Współrzędna X	Współrzędna Y
R1	5 936 254,54	5 472 502,00
R2	5 936 252,29	5 472 503,99
R3	5 936 250,04	5 472 505,97
R4	5 936 247,80	5 472 507,96
R5	5 936 245,55	5 472 509,95
R6	5 936 243,30	5 472 511,93

d) Warunki wykonania.

Wyloty w postaci rur odwadniających ułożonych ze spadkiem w stronę wody o nachyleniu ok. 0,5 % w wykonanych wałach oraz zabezpieczone za pomocą zasypu płaskowego w miejscu występowania drogi technicznej wykorzystywanej na czas użytkowania pól odkładu, w miejscu ujściowym wyloty zostaną umieszczone na narzucie kamiennym zabezpieczającym teren istniejący przed wymywaniem. Każda z rur odwadniających będzie wyposażona w mnich wykonany z rury stalowej o średnicy $\varnothing$ 508 mm, montowanej bezpośrednio w miejscu wbudowania do rury odwadniającej. W konstrukcji mnicha szandory

drewniane na prowadnicach z ceowników o długości dostosowanej do wysokości wału. Szandory wykonane z elementów drewnianych.

1.2. Szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej – doprowadzanie wód porefulacyjnych do wód powierzchniowych pochodzących z planowanego do wykonania pola odkładu urobku:

- a) Ilość wód porefulacyjnych odprowadzona za pomocą 6 wylotów w postaci rur odwadniających
 $Q_{\max.d} = \text{do } 36\,000 \text{ m}^3/\text{d}$,
 $Q_{\max.rok} = \text{do } 2\,200\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.
- b) Odbiornik: rzeka Łarpia, działka nr 3215, obręb nr 3 Police,
- c) Warunki odprowadzania wód porefulacyjnych:
- proces odsączania dostarczanego refulatu za pomocą rurociągu zasilającego nie może być krótszy niż jedna doba do momentu odprowadzenia wód porefulacyjnych rurami odwadniającymi,
 - spuszczenie wód z pól odkładu musi następować stopniowo, tj. o jedną szandorę na konstrukcji przelewowej.

1.3. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – część pola refulacyjnego P2 wraz z obiektami towarzyszącymi, tj.: 6 kompletów mnichów upustowych z rurami odwadniającymi i wylotami wód porefulacyjnych, wjazdy techniczne przy zachowaniu następujących warunków:

- a) Technologia wykonania obejmuje następujące obiekty budowlane oraz prace niezbędne przy ich realizacji:
- wykonanie niwelacji czaszy pola P2 do rzędnej +1,0 m n.p.m. poprzez przemieszczenie gruntu,
 - uformowanie obwałowań pola odkładu P2,
 - ułożenie warstwy izolacyjnej wałów na skarpie wewnętrznej,
 - montaż rur odwadniających na obwałowaniach pola P2 – 6 szt.,
 - montaż mnichów upustowych – 6 szt.,
 - montaż wylotów rur odwadniających – 6 szt.,
 - wykonanie narzutów w postaci umocnienia kamiennego wykonanego na odwodnej skarpie drogi technicznej – 1 szt.,
 - wykonanie narzutów w postaci umocnienia kamiennego lokalnego wykonanych w celu podparcia rur odwadniających – 2 szt.,
 - zabezpieczenie rur odwadniających w miejscu występowania drogi technicznej, która będzie wykorzystywana na czas użytkowania pól odkładu, poprzez korektę wysokości,
 - wykonanie wjazdów technicznych na pole odkładu P2.
- b) Współrzędne punktów charakterystycznych obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (Z) w układzie 2000:

Numer punktu	Współrzędna X	Współrzędna Y
Z1	5 936 476,73	5 472 392,94
Z2	5 936 534,84	5 472 600,65
Z3	5 936 454,03	5 472 743,26
Z4	5 936 142,80	5 472 677,64
Z5	5 936 253,70	5 472 567,51
Z6	5 936 236,76	5 472 507,40
Z7	5 936 260,57	5 472 481,85
Z8	5 936 305,12	5 472 523,83

- 1.4. **Gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią** - część pola nr 2 - ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz przetwarzania odpadów a w szczególności ich składowania obejmującego podniesienie terenu materiałem z refulacji – odłożenie urobku wydobytego z akwenu wodnego rzeki Odry pochodzącego z pracy przy budowie Terminalu przeładunkowo-magazynowego w Policach.

Proces odsączania refulatu dostarczonego za pomocą rurociągu zasilającego do momentu odprowadzania wód porefulacyjnych rurami odwadniającymi nie może być krótszy niż jedna doba. Po odsączeniu refulatu teren zostanie wyrównany i przywrócony do stanu użytkowego z podniesioną rzeczną nie niższą niż +3,5 m n.p.m i nie wyższą niż +4,5 m n.p.m. Przewidywana pojemność pola P2 wyniesie ok. 320 000 m³.

2. **Zobowiązuję Wnioskodawcę – Hyundai Engineering Co., LTD. S.A., Oddział w Polsce do:**

- a) korzystania z wód w zakresie wykonania urządzeń wodnych, realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz szczególnego korzystania z wód określonych w niniejszej decyzji zgodnie z opracowaniem „Operat wodnoprawny. Budowa pól odkładu wraz z niezbędną infrastrukturą” z czerwca 2020 r. i dotrzymania warunków uzgodnień zawartych w innych dokumentach i decyzjach dołączonych do dokumentacji,
- b) utrzymania we właściwym stanie techniczno eksploatacyjnym oraz konserwacji urządzeń wodnych – wylotów wraz ze związanymi z nimi mnichami,
- c) zagospodarowanie powstających odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
- d) zapobieganie przedostawaniu się do wód powierzchniowych substancji ropopochodnych pochodzących z maszyn i urządzeń budowlanych,
- e) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji,
- f) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód jakie mogą zaistnieć w czasie wykonywania robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodno prawnego,
- g) wykonywania robót uwzględniając prawa i interesy osób trzecich,
- h) stosowania zakazu używania środków innych niż mechaniczne do usuwania z powierzchni wód substancji ropopochodnych bez uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
- i) każdorazowego powiadamiania Kapitanatu Portu Szczecin lub VTS (VesselTraffic Services – System Kontroli Ruchu Statków) o zdarzeniu związanym z zanieczyszczeniem lub zagrożeniem zanieczyszczenia wód portowych.

3. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, został omówiony w operacie wodnoprawnym.

4. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód udziela się na okres 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji.

5. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania po stwierdzeniu nieprzestrzegania określonych w decyzji warunków.

6. Czyni się Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac objętych niniejszą decyzją.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

8. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
9. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania Hyundai Engineering Co., LTD. S.A., Oddział w Polsce, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police pozwoleń wodnoprawnych wszczęto na wniosek pełnomocnika Pani Renaty Olszak, w oparciu o:

- opracowanie „Operat wodnoprawny. Budowa pól odkładu wraz z niezbędną infrastrukturą”, z grudnia 2019 r. (aktualizacja: czerwiec 2020 r.),
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzonego uchwałą nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2011 r. Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 123 poz. 2226 z dnia 26 października 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Port I”) dla terenu położonego w Policach, w granicach działek nr: 3029/7, 3029/8, 3029/31, 3029/5, 3029/6, 24/15, 24/16, 24/17, 54/32, 54/33, obręb 3 Police oraz działka nr 44/24 obręb 17 Police oraz część działki nr 3215, 3216 obręb 3 oraz część działki nr 44/32 obręb 17 Police,
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 30/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WONS-OŚ.4211.9.2015.AT.26 z dnia 8 września 2017 r.,
- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającą decyzję Nr 30/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zwalniającą z zakazów określonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo Wodne na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, znak SZ.RPP.613.6.2020.ep, z dnia 18 maja 2020 r.
- decyzję Starosty Polickiego udzieloną Zarządowi Morskiego Portu w Policach Sp. z o.o. na gospodarowanie odpadami w sposób polegający na pozainstalacyjnym przetwarzaniu (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne, znak: SR.6230.1.2016.SD z dnia 18.01.2016 r., zmienioną decyzją znak: SR.6230.1.2016.SD z dnia 31.05.2016 r.,
- decyzję Starosty Polickiego udzieloną Zarządowi Morskiego Portu w Policach Sp. z o.o. zezwolenia na pozainstalacyjnym przetwarzaniu (odzysku) odpadów innych niż niebezpieczne, znak: SR.6233.3.2018.UCP z dnia 28.03.2018 r.
- sprawozdanie z badania urobku w ramach zadania pn. „Badania osadów dennych przewidzianych do wybrania w trakcie planowanych prac czerpalnych z dna rzeki Odry w rejonie projektowania nabrzeża wraz z opracowaniem opinii” opracowane listopad 2019 r.)

Przedmiotowym postępowaniem objęty jest zakres dotyczący:

- wykonania wylotów wód porefulacyjnych;
- szczególnego korzystania z wód – odprowadzania do rzeki Łarpi wód porefulacyjnych;
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych obiektów budowlanych obejmujących wykonanie części pola P2 wraz z obiektami towarzyszącymi,
- gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, a w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.: podniesienie terenu materiałem z refulacji.

Obszar na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie (w części objętej wnioskiem o wydanie ww. pozwoleń wodnoprawnych) znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 123 poz. 2226 z dnia 26 października 2011 r.), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Port I”. Na podstawie analizy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

zakresu planowanej inwestycji oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port I” można stwierdzić, że planowane prace objęte stepowaniem są zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisami art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy *Prawo wodne*.

Analiza przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej pozwala stwierdzić, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczące części planowanej inwestycji, (objęte wnioskiem) realizowane będzie w terenie, który zawiera się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): „Kanał Policki” RW600019954, Łarpia” RW60001719929 oraz w granicach jednolitych części wód podziemnych PLGW0003 i nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r., ogłoszonego w Dz.U. z 2016 r. poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016r. oraz nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla tych części wód. W odniesieniu zatem do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań w obrębie wymienionych wyżej jednolitej części wód powierzchniowych można stwierdzić, że nie mogą one zostać zaklasyfikowane do czynników zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, pozostających w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, do których to działań Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie postanowień niniejszej decyzji.

W trakcie postępowania ustalono również, że wymieniony w art. 396 ust.1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne* dokument, tj. plan przeciwdziałania skutkom suszy nie został jeszcze opracowany, zaś postanowienia wymienione w art. 396 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie dotyczą zamierzonych przez Wnioskodawcę prac.

Planowane przedsięwzięcie nie stoi również w sprzeczności z postanowieniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1938) oraz postanowieniami krajowego programu ochrony wód morskich (KPOW) który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2469).

Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, żeby postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych Wnioskodawcy uprawnień mógł stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego decyzję nr 30/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 września 2017 r., znak: WONŚ-OŚ.4211.9.2015.AT.26 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do produkcji propylenu wraz z terminalem przeładunkowo-magazynowym i infrastrukturą techniczną”, zmienioną decyzją z dnia 31 stycznia 2019 r. znak WONS-OŚ.420.49.2018.AW.26 w której m.in. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP, instalacji pomocniczych i połączeń między obiektowych oraz terminala przeładunkowo-magazynowego”, w których wskazano sposób zagospodarowania urobku.

Hyundai Engineering Co., LTD. S.A. Oddział w Polsce jest generalnym wykonawcą projektu Polimery Police. W ramach projektu niezbędne jest odłożenie urobku pochodzącego z prac przy budowie Terminalu przeładunkowo – magazynowego. W tym celu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa pól odkładu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” wykonane zostanie pole odkładu urobku na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Zarządu Morskiego Portu Police Spółka z o.o. w Policach. Projektuje się 3 pola odkładu urobku wydobytego z akwenu wodnego, budowanego terminalu przeładunkowo – magazynowego w Policach (który zaprojektowany jest według odrębnego opracowania). Pola odkładu powstaną na działkach nr 3029/7, 3029/8, 3029/31 obręb nr 3 Police a infrastruktura towarzysząca, m. in. wjazdy techniczne, rury odwadniające z mnichami upustowymi będzie obejmowała teren zlokalizowany na działkach nr 3029/5, 3029/6, 3029/30, 24/15, 24/16, 54/32, 54/33, obręb nr 3 Police. Trasa rurociągu zasilającego łączyć będzie projektowane pola odkładu z obszarem podlegającym pogłębieniu i będzie przebiegać po lądzie na terenie Morskiego Portu Police przez działki nr 3029/20; 3029/27; 3029/28; 3029/36, obręb nr 3 Police. Część planowanego pola odkładu P2 wraz z obiektami towarzyszącymi, tj.: 6 kompletów mnichów upustowych z rurami odwadniającymi i wylotami wód porefulacyjnych,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

wjazdy techniczne, położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wnioskodawca uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zwalniającą z zakazów określonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo Wodne i wystąpił o wydanie pozwoleń wodnoprawnych w myśl art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. B i pkt 2.

Przedmiotowa inwestycja objęta zakresem niniejszego postępowania wodnoprawnego wchodzi w skład planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu Polimery Police, składającego się z instalacji PDH, instalacji PP, infrastruktury logistycznej PP, instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych oraz terminala przeładunkowo-magazynowego”, które zaklasyfikowane zostało zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a pkt. 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a tiret pierwsza oraz lit. c ustawy Prawo wodne, a także art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) organem uprawnionym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo na obszarze następujących form ochrony przyrody, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55) Zalew Szczeciński PLB 320009 (obszar ptasi) oraz Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 (obszar siedliskowy).

W myśl art. 16 pkt. 65 lit. f, ustawy Prawo wodne wykonanie wylotów do odprowadzania wód porefulacyjnych jest zaliczane do wykonania urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 34 pkt.13 ustawy Prawo wodne, do szczególnego korzystania z wód zalicza się korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej obejmujące m. in. odprowadzenie wód porefulacyjnych z pola odkładu.

Stosownie do zapisów art. 389 pkt 2, pkt 6, ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie. Ponieważ część inwestycji objęta niniejszym postępowaniem jest realizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią to w myśl art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b i pkt 2 wymaga również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP umieścił informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały również przekazane Staroście Polickiemu i Burmistrzowi Polic, które to organy podały informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Organ spełnił zatem obowiązek wynikający z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji zawiadomieniem z dnia 29 lipca 2020 r.

W toku postępowania Strony postępowania nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, nie ustala się terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Natomiast zgodnie z art. 400 ust. 1 termin ważności pozwolenia na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzenie wód porefulacyjnych z pola odkładu, określono zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy tj. na okres 5 lat, liczony będzie od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia na terenie morskiego portu – zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

morskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169, ze zm.) projekt decyzji przesłano do uzgodnienia do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak GPG-I.5010.10.7.20.DW(5) uzgodnił w całości projekt pozwolenia wodnoprawnego.


Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy *Prawo budowlane* oraz od uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych w przypadku likwidacji urządzeń wodnych po zakończeniu inwestycji.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP ul. Tama Pomorzańska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Wniesiono opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w łącznej wysokości 899,52 zł na rachunek bankowy Wód Polskich, zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.



z-ca DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Ewa Głuska

Otrzymują:

1. Pani Renata Olszak – pełnomocnik Hyundai Engineering Co., Ltd
Koncept Spółka z o.o.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police obiekt 512 pok. 229, + 1 egz. operatu
2. Zarząd Morskiego Portu Police Spółka z o.o.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
3. Urząd Morski w Szczecinie
ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
4. a/a

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
2. SIGW w/m

