

Police, dnia 20 czerwca 2022 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: kontakt8-3@policki.pl

kieruje

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Przedmiot zamówienia: „Dostawa mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury do placówek oświatowych Powiatu Polickiego”

Kody CPV:

39000000-2 – Meble
33192140-5 – Meble medyczne
39511100-8 – Koce
39516120-9 – Poduszki
39143112-4 – Materace
39515410-2 – Rolety wewnętrzne
31523200-0 - Trwale znaki informacyjne
39151100-6 – Stojaki
39113600-3 – Ławki

Dostawy będą realizowane w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” to projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Wszystkie produkty będące przedmiotem dostaw mają być nowe i zgodne z wytycznymi zawartymi w Modelu Dostępnej Szkoły <https://cofund.org.pl/upload/model-dostepnej-szko%C5%82y.pdf>.

Zamawiający prosi o podanie jednostkowej wartości netto zamówienia dla każdej z części zamówienia.

Opis przedmiot zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2023 r.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia: do dnia **27 czerwca 2022 r.** Odpowiedź może być złożona w formie elektronicznej na adres: kontakt8-3@policki.pl, w dowolny sposób – w treści e-maila lub w załączniku do e-maila. Poniżej proponowana forma tabelaryczna szacowania:

Lp.	Nazwa części zamówienia	Szacowana cena netto
1.	Dostawa mebli i wyposażenia do szkolnych pomieszczeń.	
2.	Dostawa i montaż żaluzji i plis okiennych.	
3.	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych.	
4.	Dostawa zewnętrznych elementów architektury.	

Postępowanie pod nazwą „Dostawa mebli, wyposażenia, tabliczek, żaluzji oraz zewnętrznych elementów architektury do placówek oświatowych Powiatu Polickiego”

Opis przedmiotu zamówienia podzielony na IV części:

I część zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia do pomieszczeń szkolnych

Lp.	Standard	Przedmiot	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	placówka
1.	1.2.5./1.2.7.	Krzesło i stolik w komplecie	Krzesło z regulacją wysokości oraz biurko posiadające możliwość regulacji blatu. Błat biurka z szerokością 100 cm i głębokość 60 cm. Kolor szary, nie może być wykonany z materiałów błyszczących – odbijających światło.	komplet	3	MOW Trzebież
2.	1.2.1.	Krzesło obrotowe	miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, z podłokietnikami na kółkach gumowych kauczukowych. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane. Wyposażone w mechanizm ruchowy zapewniający odchylanie oparcia z możliwością blokady w dowolnej pozycji, regulację wysokości fotela. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor: do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	6	SOSW Police
3.	1.2.3./ 2.2.1.	Filc samoprzylepny meblowy	arkusz rozmiar minimum 200mm x150 mm, przeznaczony do podklejenia nóg mebli, kolor czarny lub ciemnoszary.	szt.	100	SOSW Police
4.	1.1.3.	Wieszak na ubrania	Wieszak do zamontowania na ścianę. Potrójny wieszak posiadający dwa standardowe haczyki do zawieszenia rzeczy oraz jeden górny do powieszenia większych ubrań. Przeznaczony do zawieszania cięższych rzeczy np. zimowych. Wykonany z wysokiej jakości metalu. W zestawie z wkrętami do mocowania do ściany.	szt.	20	SOSW Police

5.	1.2.1.	Biurko dla nauczyciela	Biurko z czterema szufladami oraz szafką, zamykanymi na zamek. Długość 160 cm, głębokość min.65 cm, wysokość min.75 cm. Musi posiadać przepust kablowy. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor biurka: do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	6	SOSW Police
6.	1.2.1.	1-osobowy stolik uczniowski	Długość blatu minimum 75 cm, max 80 cm i głębokość minimum 50 cm. Stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Stelaż metalowy w kolorze wybranym przez Zamawiającego, odporny na zarysowania, powlekany proszkowo. Płozы wyposażone w wytrzymałe, długowieczne nakładki. Krawędzie stelaża: zakończenie kantów: poliuretanowe- zespolone, szczególnie stabilne i zabezpieczone. Błat: O grubości minimum 25 mm, wykonany z wysokiej jakości 3-warstwowej płyty wiórowej z obydwu stron pokrytej żywica melaminową, chroniącą przed zarysowaniami. Błat z zaokrąglonymi narożnikami. Spełniają parametry opisane w obowiązującej aktualnie normie PN-EN 1729-1 poświadczoną certyfikatem. Meble, krzesła i stoły przeznaczone dla instytucji edukacyjnych. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor: Nie może być ani koloru białego ani wykonany z materiałów błyszczących. Konkretny kolor do wyboru przez Zamawiającego	szt.	13	SOSW Police

7.	1.2.1.	Stół dla ucznia 2 osobowy	Blat ma szerokość minim.130 cm i głębokość minimum 50 cm. Stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Błat wykonany z płyty laminowanej z zaokrąglonymi rogami Stelaż metalowy w kolorze wybranym przez Zamawiającego, odporny na zarysowania , powlekany proszkowo. Płozы wyposażone w wytrzymałe, długowieczne nakładki. Krawędzie stelaża: zakończenie kątów: poliuretanowe- zespolone, szczególnie stabilne i zabezpieczone. Błat: O grubości minim. 25 mm, wykonany z wysokiej jakości 3-warstwowej płyty wiórowej z obydwu stron pokrytej żywica melaminową, chroniącą przed zarysowaniami. Błat z zaokrąglonymi narożnikami.. Spełniają parametry opisane w obowiązującej aktualnie normie PN-EN 1729-1 poświadczonej certyfikatem. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor: Nie powinien być koloru białego ani wykonany z materiałów błyszczących, kolor do wyboru przez Zamawiającego	szt.	3	SOSW Police
8.	1.2.1.	Krzesło dla ucznia	Krzesło dla ucznia z regulacją wysokości. Krzesło spełniające parametry opisane w normie PN-EN 1729-1 poświadczonej certyfikatem. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor: do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	18	SOSW Police
9.	1.2.4.	Krzesło z tworzywa sztucznego	Krzesło z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do stołówki szkolnej, z regulacją wysokości. Możliwość wyboru koloru - do wyboru przez Zamawiającego. Krzesło spełniające parametry opisane w normie PN-EN 1729-1 poświadczonej certyfikatem. Obowiązek spełniania wymaganych norm w zakresie wyposażania szkół. Posiadający atest lub certyfikat dopuszczający do użytku w szkole oraz obowiązujący certyfikat CE. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	szt.	55	SOSW Police

10.	1.2.5.	Biurko dla nauczyciela biblioteki	Długość biurka ok. 155-160 cm, wysunięty blat minimum 30 cm w kierunku, z którego podchodzą uczniowi, głębokość razem z wysuniętym blatem 80 cm, wysokość biurka 75-78 cm. Musi posiadać przepust kablowy. Biurko musi mieć zaokrąglone narożniki. Biurko z czterema szufladami oraz szafką, zamykanymi na zamek. Kolor: Wykluczony kolor biały i materiał błyszczący, kolor do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	1	SOSW Police
11.	1.2.6.	Kozetka/leżanka medyczna	Szerokość- 50-70 cm, Wysokość minimalna: 50 cm, Wysokość maksymalna: 85 cm, Długość- 180-200 cm, Obciążenie- 120-180kg Kolor: do ustalenia np. odcienie niebieskiego, zieleni, szarości, beżu Wykonanie: Rama stalowa pomalowana, wezgiłowie oraz wysokość regulowane, leże i wezgiłowie wykonane z płyty wiórowej, obite pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym. Produkty winny posiadać świadectwa wyrobów medycznych oraz certyfikaty CE. Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy	szt.	1	SOSW Police
12.	1.2.5.	Lampka biurkowa LED	Posiada możliwość regulacji intensywności świecenia. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. Rodzaj oświetlenia w przedziale 3300 K- 6500 K. Elastyczne ramię oraz stabilna podstawa pozwalają ustawić lampkę w optymalnej pozycji.	szt.	17	SOSW Police
13.	1.2.1.	Oślonki filcowe wygłuszające	Samoprzylepne, 4 x kwadratowe 40 mm, 4 x okrągłe 40 mm, 12 x okrągłe 20 mm, 30 x okrągłe 15 mm	komplet	2	SOSW Tanowo
14.	1.2.1.	Lampka biurkowa LED	Lampka biurkowa LED biała o mocy 10 W, Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz Moc poboru prądu: 10 W, Klasa energooszczędna: A+ Wymiary minimalne : dł. pods: 220mm, szer: 155mm, wys. max: 944 Funkcja: multi regulacja 3D ramienia Ściemniacz: Płynne przejście +/- Dodatkowa opcja: 3 stopnie barwy światła	szt.	2	SOSW Tanowo

15.		Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	2	SOSW Tanowo
16.		Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością, zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejka bukowa w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płaskoowalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	4	SOSW Tanowo
17.	1.2.3.	Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	2	SOSW Tanowo
18.	1.2.3.	Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością, zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejka bukowa w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płaskoowalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	4	SOSW Tanowo
19.	1.2.4.	Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	1	SOSW Tanowo

20.		Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością , zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejka bukowa w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	2	SOSW Tanowo
21.	1.2.5.	Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płasko-owalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	1	SOSW Tanowo
22.	1.2.5.	Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością , zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejka bukowa w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	2	SOSW Tanowo
23.	1.2.5.	Lampka biurkowa LED	Lampka biurkowa LED biała o mocy 10 W, Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz Moc poboru prądu: 10 W, Klasa energooszczędna: A+ Wymiary minimalne : dł. pods: 220mm, szer: 155mm, wys. max: 944 Funkcja: multi regulacja 3D ramienia Ściemniacz: Płynne przejście +/- Dodatkowa opcja: 3 stopnie barwy światła	szt.	1	SOSW Tanowo
24.	1.2.5.	Regał na książki	Wymiary wys. Min. 1800 x szer. 900 x gł. 290 mm., maksymalne obciążenie półek 10 kg, olor korpusu i półek: buk, kolor tylnej ścianki: biały	szt.	2	SOSW Tanowo
25.	1.2.5.	Lada biblioteczna z szafką na komputer	pod rozsuwaną częścią blatu przegrody na karty biblioteczne (schowek), schowek zamykany na klucz, pod schowkiem zamykana na klucz szafka z jedną półką, z drugiej strony blatu, pod blatem otwarta półka, pod otwartą półką szafka na komputer zamykana na klucz, min. wymiary szerokość 1650 mm głębokość 650 mm x wysokość 760 mm, wykonana z płyty laminowanej w kolorze buk lub olcha.	szt.	1	SOSW Tanowo

26.	1.2.5.	Fotel biurowy obrotowy	profilowane siedzisko i oparcie, materiał: siatka + wypełnienie (siedzisko), siatka (oparcie), stelaż - stal chromowana + tworzywo, 5 - ramienna metalowa podstawa, koła gumowane, amortyzator gazowy umożliwiający regulację wysokości siedzenia, blokada oparcia, regulacja wysokości siedzenia: 46-57cm.	szt.	1	SOSW Tanowo
27.	1.2.6.	Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płasko-owalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	1	SOSW Tanowo
28.	1.2.6.	Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością, zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejka bukowa w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	2	SOSW Tanowo

29.	1.2.6.	Niemagnetyczna kozetka lekarska	Stała wysokość 50 cm (z kółkami może osiągnąć wysokość 60cm) powinna posiadać 2-częściowe leże z wydzieloną sekcją zagłówka regulowanego mechanizmem zapadkowym w zakresie od 0° do 45°. Leże ma być wypełnione elastyczną pianką PU (poliuretan) i pokryte tapicerką z atestowanego i zmywalnego materiału skóropodobnego poddającego się dezynfekcji, a narożniki leża mają być zaokrąglone. Rama kozetki lekarskiej ze względu na bezpieczeństwo i higienę użytkowania ma być wykonana na konstrukcji z zamkniętych profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV i o podwyższonej odporności na zarysowania. Ponadto kozetka posadowiona powinna być na dużych kółkach kierunkowych o średnicy minimum 125 mm, w tym dwa koła posiadające blokadę jazdy (hamulec). Dodatkowym wyposażeniem kozetki ma być wieszak na podkłady higieniczne w rolkach o szerokości 50 cm zamontowany pod tylną częścią leża. Ze względu na bezpieczeństwo korzystania z kozetki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną kozetka powinna być wyposażona w obustronne barierki boczne, także wykonane z niemagnetycznego aluminium, które po zwolnieniu rygła, obracają się o kąt 360°, dzięki czemu nie poszerzają kozetki. Ryglowanie obydwu barierek odbywa się niezależnie, w położeniu „opuszczona” lub „podniesiona”. Kozetka lekarska na wyposażeniu gabinetu pomocy przedmedycznej musi być wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE. Ze względu na dużą rozpiętość wiekową korzystających z gabinetu dzieci i młodzieży kozetka powinna wytrzymywać obciążenie minimum 150 kg, a dwuczęściowe leże ma mieć długość nie mniejszą niż 185 cm, a szerokość ok. 56 cm.	szt.	1	SOSW Tanowo
-----	--------	--	--	------	---	----------------

30.	1.2.7.	Stół T pochyły	Stół dwuosobowy z blatem o wym. 100x50 cm i regulowaną wysokością i kątem nachylenia blatu, odległość między nogami stołu od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm. Stelaż stołu z rury płasko-owalnej pozbawionej niebezpiecznych kantów, zaokrąglone narożniki blatu. Regulacja wysokości w zakresie 3-4 lub 5-6. Blat o gr. min. 25 mm pokrytej trwałym laminatem, kolor BUK, drewniane obrzeże, przyklejone do płyty.	szt.	3	SOSW Tanowo
31.	1.2.7.	Krzeselko	Krzeselko T z regulowaną wysokością, zaokrąglone oparcie, podstawa w kształcie litery H, sklejką bukową w kolorze naturalnym o grubości min. 8 mm. Stelaż krzeselka - rura płasko-owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm i w kolorze srebrnym. Regulacja wysokości w zakresie 3-4, 5-6, 6-7. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02	szt.	6	SOSW Tanowo
32.	1.2.7.	Pufa worek	Pufa worek typu SAKO : Pufa wykonana z produkowanej w Polsce wytrzymałej ekoskóry, łatwej w utrzymaniu czystości, wypełnionej granulowanym styropianem. Jej forma dopasowuje się do ciała użytkownika; posiada podwójne zabezpieczenie przed dostępem do granulatu w postaci szerokiego, mocnego rzepa oraz zamek błyskawiczny; posiada możliwość uzupełnienia puffy granulatem w razie konieczności; posiada Certyfikat PZH na cały produkt (materiał, nici, wypełnienie). Minimalne wymiary: 95 x 95 x 125 cm.	szt.	2	SOSW Tanowo
33.	1.2.8.	Materac narożny	min. wymiary po rozłożeniu 150 x 150 x 8 cm; kolor: szary; materiał: tkanina trudnopalna	szt.	5	SOSW Tanowo
34.	1.2.8.	Komplet 2 wałków	wymiary min. 120 x 20 cm; kolor szary; tkanina trudnopalna	komplet	5	SOSW Tanowo
35.	1.2.8.	Materac do zabezpieczenia ściany	minimalne wymiary: 150 x 100 cm, gr. min. 7,5 cm; materiał: pianka ze stelażem MDF, pokryty PCV, do mocowania w pionie lub poziomie, elementy montażowe w komplecie; 2 sztuki w komplecie	komplet	5	SOSW Tanowo
36.	1.2.8.	Poduszka kwadratowa	kolor: szary; 2 sztuki w komplecie; poszewki zamykane na suwak; pokrowiec: 100% poliestr; wypełnienie granulatu silikonowy; wymiary minimalne: 40 x 40 x 15 cm	komplet	5	SOSW Tanowo
37.	1.2.8.	Koc	kolor: szary; materiał: poliestr	szt.	5	SOSW Tanowo

38.	1.2.8.	Dywan	kolor: szary; minimalne wymiary: 2 x 3 m	szt.	1	SOSW Tanowo
39.	1.2.1. - 1 szt. 1.2.3. - 1 szt. 1.2.4. - 1 szt. 1.2.5. - 1 szt. 1.2.6 - 1 szt. 1.2.7. - 1 szt.	1-osobowy stolik uczniowski	1- osobowy stolik uczniowski posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia. Blat min. 18mm, kolor mat lub półmat do wyboru ze wzornika; blat posiada szerokość minimum 75 cm i głębokość minimum 50 cm.; okleina pcv 2mm; konstrukcja spawana rura min. 25x25, płynna regulacja wysokości nr 2-7, wielozakresowa regulacja pochyłu blatu.	szt.	6	ZS Police
40.	1.2.4.	Stół składany	Stół składany w pół z regulowaną wysokością blatu o wymiarach 120-122 cm x 60-62 cm i regulacją wysokości od 60cm do 92 cm; materiał wykonania blatu - polietylen o wysokiej gęstości, odporny na zabrudzenia i łatwy do czyszczenia; Grubość blatu: 38 mm - 40 mm; materiał ramy - stal malowana proszkowo; Średnica nogi: 25 mm - 28 mm; Waga: 8,00 - 8,5 kg; Szeroki rozstaw nóg zapewniający dobrą stabilność; posiada zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym złożeniem się stołu; łatwy w przechowywaniu, składaniu i rozkładaniu, konserwacji i użyciu; do użytku wewnętrznego w stolówce szkolnej. Posiada normy ANSI/BIFMA oraz 2 lata gwarancji	szt.	4	ZS Police
41.	1.2.4	Ergonomiczne krzesło	Ergonomiczne krzesło z tworzywa sztucznego ze stalowym stelażem o średnicy 25 mm - 28 mm w kształcie litery C; stelaż umożliwia szybkie zawieszenie krzesła na blacie ławki bez konieczności odwracania. Z tyłu siedziska umieszczony uchwyt do szybkiego przenoszenia krzesła. Stopki antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego; Dostępne w rozmiarach 3, 4, 5 dostosowanych do wzrostu użytkownika dla zachowania prawidłowej postawy siedzącej. Szeroka paleta kolorystyczna; posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.	szt.	24	ZS Police

42.	1.2.6.	Kozetka medyczna	Kozetka medyczna o wymiarach szerokość 70 cm +/- 5 cm, Wysokość 45 – 95 cm, Długość 200 cm; z nożycowym system podnoszenia ramy górnej, ograniczającym przesuwanie się leżyska względem punktu odniesienia; dwuczściowe leżysko – podglówek bez otworu - regulacja podglówka w górę 45°, regulacja podglówka w dół 90°, regulacja wysokości – elektryczna sterowana pilotem, regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej, w komplecie blachy do podwozia i podajnik podkładów ochronnych; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; tapicerka zmywalna skóropodobna. Max. udźwig 200 kg.	szt.	1	ZS Police
43.	1.2.8	Pufa worek	Pufa worek typu SAKO : Pufa wykonana z produkowanej w Polsce wytrzymałej ekoskóry, łatwej w utrzymaniu czystości, wypełnionej granulowanym styropianem. Jej forma dopasowuje się do ciała użytkownika; posiada podwójne zabezpieczenie przed dostępem do granulatu w postaci szerokiego, mocnego rzepa oraz zamek błyskawiczny; posiada możliwość uzupełnienia puffy granulatem w razie konieczności; posiada Certyfikat PZH na cały produkt (materiał, nici, wypełnienie).	szt.	1	ZS Police

II część zamówienia: Dostawa i montaż żaluzji i plis okiennych.

L.P.	Standard	Przedmiot	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	placówka
1.	1.1.6.	Plisa	wymiar 475 x 117 (sala 24)	szt.	8	SOSW Tanowo
2.	1.1.6.	Plisa	wymiar 505 x 1205 (sala 29)	szt.	4	SOSW Tanowo
3.	1.1.6.	Plisa	wymiar 495 x 1205 (sala 29)	szt.	2	SOSW Tanowo
4.	1.1.6.	Plisa	wymiar 480 x 1205 (sala 30)	szt.	2	SOSW Tanowo
5.	1.1.6.	Plisa	wymiar 890 x 1100 (sala 52)	szt.	4	SOSW Tanowo
6.	1.1.6.	Plisa	wymiar 690 x 1305 (sala 59)	szt.	1	SOSW Tanowo
7.	1.1.6.	Plisa	wymiar 858 x 1305 (sala 59)	szt.	2	SOSW Tanowo
8.	1.1.6.	Plisa	wymiar 990 x 1405 (sala 59)	szt.	1	SOSW Tanowo

9.	1.1.6.	Plisa	wymiar 455 x 1200 (sala 6)	szt.	6	SOSW Tanowo
10.	1.1.6.	Plisa	wymiar 510 x 1200 (sala 8)	szt.	4	SOSW Tanowo
11.	1.1.6.	Plisa	wymiar 970 x 2000 (sala 8)	szt.	1	SOSW Tanowo
12.	1.1.6.	Plisa	wymiar 705 x 1200 (sala 8)	szt.	2	SOSW Tanowo
13.	1.1.6.	Plisa	wymiar 475 x 1130 (sala muzyczna)	szt.	6	SOSW Tanowo
14.	1.1.6.	Plisa	wymiar 460 x 1125 (sala psychologa)	szt.	2	SOSW Tanowo
15.	1.1.7.	Żaluzje zewnętrzne	wykonane z aluminiowych profili, pancerz dodatkowo wypełniony w piankę izolacyjną; napęd silnikowy z zapasem mocy 5-letnią gwarancją; wymiary: szer.: 1650, wys. 2250, pow. 4,28 m ²	szt.	2	SOSW Tanowo
16.	1.1.7.	Żaluzje zewnętrzne	wykonane z aluminiowych profili, pancerz dodatkowo wypełniony w piankę izolacyjną; napęd silnikowy z zapasem mocy 5-letnią gwarancją; wymiary: szer.: 1900, wys. 2200, pow. 4,78 m ²	szt.	2	SOSW Tanowo
17.	1.1.7.	Żaluzje zewnętrzne	wykonane z aluminiowych profili, pancerz dodatkowo wypełniony w piankę izolacyjną; napęd silnikowy z zapasem mocy 5-letnią gwarancją; wymiary: szer.: 1500, wys. 2200, pow. 3,83 m ²	szt.	2	SOSW Tanowo
18.	1.1.7.	Plisa	poliester z antyrefleksem o profilach aluminiowych, regulowanych na ciągach (profile na oknach położone poziomo) wymiar 608 x 285 (sala 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19)	szt.	7	SOSW Tanowo
19.	1.1.7.	Plisa	poliester z antyrefleksem o profilach aluminiowych, regulowanych na ciągach (profile na oknach położone poziomo) wymiar 507 x 1205 (sala 27)	szt.	2	SOSW Tanowo
20.	1.1.10	Plisa	poliester z antyrefleksem o profilach aluminiowych, regulowanych na ciągach (profile na oknach położone poziomo) wymiar 506 x 1205 (sala 26)	szt.	8	SOSW Tanowo
21.	1.1.10	Plisa	poliester z antyrefleksem o profilach aluminiowych, regulowanych na ciągach (profile na oknach położone poziomo) wymiar 608 x 285 (sala 13)	szt.	1	SOSW Tanowo
22.	1.1.8.	Roleta wewnętrzna 99 x 47 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	8	ZS Police

23.	1.1.8.	Roleta wewnętrzna 53,5 x 122,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	8	ZS Police
24.	1.1.8.	Roleta wewnętrzna 73 x 122,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	4	ZS Police
25.	1.1.8.	Roleta wewnętrzna 76,5 x 47 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	1	ZS Police
26.	1.1.8.	Roleta wewnętrzna 76,5 x 47 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	1	ZS Police
27.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 60,5 x 121,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	12	ZS Police
28.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 71 x 121,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	6	ZS Police

29.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 101 x 51 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	12	ZS Police
30.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 100 x 39,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	6	ZS Police
31.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 60 x 130 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	6	ZS Police
32.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 72 x 130 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	3	ZS Police
33.	1.1.6.	Roleta wewnętrzna 59,5 x 134,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	6	ZS Police
34.	1.2.8.	Roleta wewnętrzna 99 x 46,5 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	2	ZS Police

35.	1.2.8.	Roleta wewnętrzna 53 x 122 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	2	ZS Police
36.	1.2.8.	Roleta wewnętrzna 73 x 122 cm	roleta wewnętrzna plisowana o strukturze plastra miodu, materiał tkaninowy jednokolorowy, wodoodporny, posiada atest higieniczny; kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji; profile wykonane z wysokiej jakości aluminium o grubości minimalnej 3 mm; mocowanie między listwy przyszybowe, ręczne sterowanie dwukierunkowe; gwarancja min. 24 miesiące	szt.	1	ZS Police

III część zamówienia: Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych

Lp.	Standard	Przedmiot	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	placówka
1.	2.1.5.	Tabliczka kierunkowa - do windy	Tabliczka z piktogramem winda dla niepełnosprawnych.	szt.	2	SOSW Police
2.	1.1.3.	Tabliczka z numerem i opisem pomieszczenia	Tabliczka z numerem i opisem pomieszczenia w piśmie wypukłym oraz w alfabecie Braille'a. Oznaczenia mają być wykonane w sposób kontrastowy, czcionką bezszeryfową, rozmiar co najmniej 36 mm. Rozmiar tabliczki około 15 cm x 15 cm. Tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego. Do samodzielnego zamontowania za pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się z tyłu tabliczki. Taśma przeznaczona do montażu na różnych powierzchniach. Przed realizacją Zamawiający wymaga przedstawienia projektu.	szt.	38	SOSW Police

3.	1.2.2.	Tabliczka z numerem i opisem pomieszczenia	Tabliczki z oznaczeniem numerowym na szafki szatniowe. Numery w kolorze kontrastowym oraz w piśmie wypukłym. Rozmiar tabliczki: 4x5 cm. Tabliczki do samodzielnego zamontowania za pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się z tyłu tabliczki. Taśma przeznaczona do montażu na różnych powierzchniach. Przed realizacją Zamawiający wymaga przedstawienia projektu.	szt.	24	SOSW Police
4.	1.2.2.	Zakup tabliczek informacyjnych dostępnych wzrokowo i dotykowo	Tabliczka informacyjna, dostępna wzrokowo i dotykowo - z Brajłem 3 D z numerem/ symbolem i nazwą pomieszczenia 3 D, wykonana z laminatu w kolorze stali szczotkowanej; oznaczenia brajla muszą być wyraźnie wyczuwalne, ale także pozostałe elementy grafiki, liternictwo, symbole i cyfry. Oznaczenia mają być wykonane w sposób kontrastowy, czcionką bezszeryfową, rozmiar co najmniej 36 mm. Rozmiar tabliczki dostosowany do ilości znaków. Tabliczki do samodzielnego zamontowania za pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się z tyłu tabliczki. Taśma przeznaczona do montażu na różnych powierzchniach. Przed realizacją Zamawiający wymaga przedstawienia projektu. Wymagana liczba i typ tabliczek: tabliczki z numerem pomieszczenia i nazwą pomieszczenia - 88 szt.; tabliczki z nazwą pomieszczenia - 75 szt.; tabliczki z piktogramem i nazwą pomieszczenia/obiektu - 37 szt.	szt.	200	ZS Police
5.	1.2.2.	Zakup tabliczek informacyjnych dostępnych wzrokowo i dotykowo	Dostarczenie i montaż tabliczek w formacie A4 z numeracją i opisem pomieszczeń. Projekt graficzny zostanie opracowany i dostarczony przez zamawiającego (MOW Trzebież). Napis czytelny wzrokowo i dotykowo za pomocą druku wypukłego. Miejsca montażu wskaże zamawiający. Montaż wykonany musi zostać w sposób trwały, zgodny ze sztuką budowlaną.	szt.	14	MOW Trzebież
6.	1.1.3.	Zakup tabliczek informacyjnych dostępnych wzrokowo i dotykowo	Tabliczki z oznaczeniem numerów od 1 do 5.	szt.	5	SOSW Tanowo

7.	1.1.3.	Zakup tabliczek informacyjnych dostępnych wzrokowo i dotykowo	Oznakowanie szatni dotyczące wózka inwalidzkiego.	szt.	1	SOSW Tanowo
8.	1.2.2.	Zakup tabliczek informacyjnych dostępnych wzrokowo i dotykowo	Tabliczki z oznaczeniem pięter, sal, w tym strzałki kierunkowe; czytelne wzrokowo i dotykowo, opisane w sposób kontrastowy	szt.	40	SOSW Tanowo

Tabliczki muszą zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Modelu Dostępnej Szkoły dostępnym pod adresem: <https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf>.

IV część zamówienia: Dostawa zewnętrznych elementów architektury.

L.P.	Standard	Przedmiot	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	placówka
1.	1.1.1.	Stojak rowerowy	Stojak rowerowy w kształcie spirali, wykonany z rurki stalowej o średnicy ok. 20 mm, cynkowany ogniowo. Malowany proszkowo naabrany kolor z palety RAR W całości spawany, bardzo solidny; gwarancja min. 5 lat. W podstawie stojaka znajdują się otwory dające możliwość montażu go do nawierzchni za pomocą kotew montażowych. Miejsce na koło to 60 - 70 mm. Długość 2 - 2,50 m, na 6-8 rowerów	szt.	1	ZS Police
2.	1.1.1.	Ławka zewnętrzna	Ławka zewnętrzna prosta, solidna i nowoczesna, wykonana z profili 80x40 mm stal ocynkowana, malowana proszkowo, grubych desek ławkowych impregnowanych i malowanych lakier bejca grubości 80 mm i szerokich 60 mm.	szt.	3	ZS Police

Tabliczki muszą zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Modelu Dostępnej Szkoły dostępnym pod adresem: <https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf>.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na zapytanie w poszczególnych częściach. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część należy wskazać odrębne wyceny na poszczególne części.

*Na oryginale własnoręcznie podpis
Beata Chmielewska
Członek Zarządu Powiatu w Policach*