



Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 11 stycznia 2018 r.

**Panie
Izabela Wesółowska-Kośmider
Iwona Wierzbicka
Radne Powiatu Polickiego**

KD.0003.2.2018.KS

Szanowne Pani,

Odpowiadając na wniosek Pań z dnia 23 listopada 2017 r., złożony w 19 pkt porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 24 listopada 2017 r., o przygotowanie zestawienia długości w kilometrach dróg powiatowych przypadających na poszczególne gminy Powiatu Polickiego, ilości wyremontowanych kilometrów w rozbiciu na poszczególne gminy i przeprowadzonych inwestycji drogowych z udziałem środków własnych Powiatu Polickiego w latach 2015-2017 oraz podanie wysokości nakładów własnych na te inwestycje, a także przygotowanie zestawienia długości dróg powiatowych wymagających remontów w rozbiciu na poszczególne gminy Powiatu Polickiego, Zarząd Powiatu w Policach, nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem znak KD.0003.25.2017.MS z dnia 14 grudnia 2017 r., przekazuje w załączeniu przedmiotowe zestawienia.

2 J. J. J.
STAROSTA
Andrzej J. J.

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SP

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU POLICKIEGO W 2015 r.

lp	GMINA	DROGA POWIATOWA	OPIS INWESTYCJI	PROJEKT ZEWNĘTRZNY	WARTOŚĆ INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA GMINY	ŚRODKI INNE
1	Gmina Dobra	Nr 3907 ul. Szczecińska w m. Dobra	remontie kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyń w miejscowości Dobra, ul. Szczecińska		332 728,50	94 573,50	120 000,00	120 000,00

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU POLICKIEGO W 2016 r.

LP	GMINA	DROGA POWIATOWA	OPIS INWESTYCJI	PROJEKT ZEWNĘTRZNY	WARTOŚĆ INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA GMINY	ŚRODKI INNE
1	Gmina Dobra	Nr 3911Z ul. Graniczna i ul. Dębowa w m. Dobra	przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej	Program przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	3 488 821,09	850 911,09	893 500,00	1 744 410,00 (dotacja budżetu państwa)
2	Gmina Dobra	Nr 3916Z ul. Koralkowa i ul. Górna w m. Bezrzecze	opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul. Koralkowej i ul. Słonecznej		166 450,00	95 950,00	70 500,00	0,00
3	Gmina Police	Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeźna w m. Police	opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowej i Nr 3934Z ul. Nadbrzeźna		114 390,00	57 390,00	57 000,00	0,00
4	Gmina Police	Nr 3906Z ul. Kopernika w m. Police	budowa chodnika w ciągu ul. Kopernika		46 941,38	46 941,38	0,00	0,00
5	Gmina Kołbaskowo	Nr 3920Z Będargowo - Warzymice	opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Będargowo – Warzymice (kanalizacja deszczowa)		43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
6	Gmina Dobra	Nr 3919Z w m. Kościno	opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 3919Z w m. Kościno (kanalizacja deszczowa)		13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
7	Gmina Dobra	Nr 3907Z ul. Szczecińska w m. Dobra	opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 3907Z w m. Dobra		25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
8	Gmina Police	Nr 3914Z ul. Asfaltowa w m. Police	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach		69 126,00	69 126,00	0,00	0,00
9	Gmina Kołbaskowo	Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne	aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne		41 820,00	41 820,00	0,00	0,00

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU POLICKIEGO W 2017 r.

LP	GMINA	DROGA POWIATOWA	OPIS INWESTYCJI	PROJEKT ZEWNĘTRZNY	WARTOŚĆ INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJA GMINY	ŚRODKI INNE
1	Gmina Police	Nr 3914Z ul. Asfaltowa	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach	Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa	4 587 477,09	919 277,09	1 500 000,00	2 168 200,00
2	Gmina Dobra	Nr 3922Z ul. Długa w Mierzynie	przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2018	2 452 342,85	676 815,85	687 500,00	1 088 027,00
3	Gmina Kołbaskowo	Nr 3927Z w m. Siadło Górne	przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne w m. Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 383 352,49	838 733,20	852 943,29	1 691 676,00
4	Gmina Police / Gmina Miasta Szczecin	Nr 3914Z ul. Szczecińska oraz ul. Przęsocińska (w imieniu Gminy Miasta Szczecin)	opracowanie dokumentacji przebudowy połączenia drogowego Police - Szczecin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	158 055,00	158 055,00	0,00	0,00
5	Gmina Dobra	Nr 3907Z Szczecin - Dobra	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	268 140,00	268 140,00	0,00	0,00
6	Gmina Kołbaskowo	Nr 3923Z Szczecin - Stobno	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3923Z na odcinku Szczecin - Stobno		146 062,50	146 062,50	0,00	0,00

Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego

L.p.	Nowy nr drogi	Nazwa i przebieg drogi	Nazwy ulic	Długość drogi w km	Stan techniczny drogi
1.	3.	4.	5.	6.	
1.	3902Z	Drogoradz – Unieście		4 230	jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0 m w średnim stanie technicznym, pojedyncze ubytki powstające w jezdni remontowane na bieżąco.
2.	3903Z	Drogoradz – Nowa Jasienica		2 864	jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0 m w dobrym stanie technicznym, pojedyncze ubytki powstające w jezdni remontowane na bieżąco.
3.	3904Z	Karpin – Nowa Jasienica – Police	m. Police – ul. Podgórna	11 997	jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0 m i 6,0 m w dobrym stanie technicznym, pojedyncze ubytki powstające w jezdni oraz korzenie drzew wstające w jezdnię tworzące wysadzinę w jezdni wymagające wycięcia i remontu cząstkowego. Na długości ok. 6,0 km droga gruntowa.
4.	3905Z	Wienkowo – Police	m. Wienkowo – ul. Leśna	1 564	jezdnia asfaltowa o szerokości 5,0 m, w dobrym stanie technicznym, pojedyncze ubytki w nawierzchni.
5.	3906Z	Tanowo – Witorza – Tatynia – Wienkowo – Police	m. Tanowo – ul. Jasienicka m. Wienkowo – ul. Sikorskiego m. Police – ul. Kopernika	7 741	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,5 m, stan techniczny dobry. Wymaga wykonania remontu cząstkowego na najbardziej zniszczonych odcinkach na dojeździe i w obrębie przejazdu kolejowego.
6.	3907Z	Szczecin – Wolczkowo – Dobra – Buk – Łęgi – Stolec – Dobieszczyń	m. Wolczkowo – ul. Lipowa m. Dobra – ul. Szczecińska	22 634	Odc. Szczecin – Wolczkowo – Dobra ok. 6,0 km – średni stan techniczny, duża ilość ubytków, droga wymaga wykonania nawierzchni bitumicznej po ułożeniu slurry seal w 2012 r. Odc. Dobra – skrzyżowanie z DP3915Z o długości ok. 1,5 km. – stan techniczny bardzo zły, liczne ubytki w nawierzchni, spękania poprzeczne i podłużne wymagające ciągłego remontu. Odcinek ok. 9,0 km droga w średnim stanie technicznym wymaga wykonania remontu cząstkowego w dużym zakresie.
7.	3908Z	Stolec – Rzędziny		1 402	jezdnia asfaltowa o szerokości 5,8 m, w średnim i złym stanie technicznym, liczne ubytki w nawierzchni wymagające remontów cząstkowych.
8.	3909Z	Rzędziny – Łęgi – Buk	m. Łęgi – ul. Północna	4 232	jezdnia o szerokości 4,0 m w średnim stanie technicznym, liczne, pojedyncze głębokie ubytki na całej długości oraz liczne skupiska większych powierzchni na której jest niezbędne wykonanie remontu cząstkowego.
9.	3910Z	Grzeczynica – Płochocin		1 199	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,8 m, stan techniczny dobry, droga wymaga wykonania remontu pojedynczych ubytków w nawierzchni.
10.	3911Z	Dobra – Sławoszewo – Bartoszewo	m. Dobra – ul. Graniczna, ul. Dębowa m. Grzeczynica – ul. Afrodydy m. Sławoszewo – ul. Ziota	7 752	jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 m i 6,0 m. Nowa nawierzchnia na odcinku Dobra – Grzeczynica o długości ok. 3,3 km wykonana w 2016 r. Pojedyncze ubytki w krawężnikach jezdni na odc. Grzeczynica – Bartoszewo, o długości ok. 2,0 km. Na pozostałym odcinku Bartoszewo – DW115 o długości ok. 2,0 km droga wymaga wykonania remontu w większym zakresie ze względu na powstawanie licznych ubytków w nawierzchni.
11.	3912Z	Rzędziny – Łęgi	m. Łęgi – ul. Na Świdwie	1 229	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,8 m, stan techniczny średni. W nawierzchni jezdni powstają pojedyncze ubytki wymagające remontu.
12.	3913Z	Płichowo – Leśno Górne – Siedlice – Police	m. Płichowo – ul. Leśna m. Siedlice – Policka m. Police – ul. Wyszyńskiego	7 721	jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym na całej długości. W nawierzchni jezdni powstają pojedyncze ubytki wymagające wykonania remontów cząstkowych.
13.	3914Z	Szczecin – Przęsocin – Police	m. Przęsocin – ul. Szczecińska m. Police – ul. Asfaltowa, ul. Wojska Polskiego	4 437	m. Przęsocin jezdnia asfaltowa o szerokości 7,0 m stan techniczny zły – droga przeznaczona do przebudowy na długości miejscowości Przęsocin, m. Police nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, wymagają wykonywania remontu pojedynczych ubytków w nawierzchni oraz regulacji osiadających studni kanalizacji deszczowej.
14.	3915Z	Buk – Lubieszyn		3 931	jezdnia asfaltowa oraz z kostki brukowej granitowej o szerokości ok. 6,0 m w dobrym stanie technicznym, pojedyncze ubytki powstające w jezdni o naw. asfaltowej wymagające wykonania remontów cząstkowych.
15.	3916Z	Bezrzecze – Wolczkowo	m. Bezrzecze – ul. Korolowa, ul. Górna m. Wolczkowo – ul. Słoneczna	2 516	m. Bezrzecze jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m, w złym stanie technicznym wymagającym przebudowy drogi. Liczne ubytki w nawierzchni wynikające z klawiszowania ułożonych płyt pod jezdnią oraz braku odwodnienia. Droga na pozostałym odcinku Bezrzecze – Wolczkowo w średnim stanie technicznym wymagająca ciągłych remontów cząstkowych, pojedynczych ubytków oraz zapadających się krawędzi jezdni w Wolczkowie.
16.	3917Z	Dobra – Lubieszyn	m. Dobra – ul. Graniczna	4 256	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 6,0 m, stan techniczny dobrym, w nawierzchni powstały w 2017 pojedyncze ubytki w nawierzchni, które należy wyremontować.
17.	3918Z	Wąwelnica – Doluje	m. Doluje – ul. Jesienny Sad	1 754	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,8 m w średnim stanie technicznym. W jezdni powstają liczne ubytki wymagające wykonywania remontów cząstkowych.
18.	3919Z	Kościno – Doluje	m. Doluje – ul. Żubrza	2 598	jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m, stan techniczny średni, nawierzchnia wykonana w technologii slurry seal wymaga wykonania remontu pojedynczych ubytków.
19.	3920Z	Doluje – Stobno – Będargowo – Warzymice – Przecław	m. Doluje – ul. Daniela	9 424	Odcinek Doluje – Stobno – Będargowo, droga w bardzo złym stanie technicznym wymaga wykonywania ciągłego i stałego remontu cząstkowego. Odcinek Będargowo – Warzymice droga w średnim stanie technicznym wymagającym remontu powstających ubytków. Na odcinku Warzymice – Przecław stan techniczny dobry. W m. Przecław stan techniczny średni w jezdni powstają pojedyncze ubytki w nawierzchni wymagające wykonania remontu cząstkowego.
20.	3921Z	Warzymice – Przecław		892	droga wyłączona z ruchu pojazdów (znak B-1). Stan techniczny zły. Liczne uszkodzenia i zapadnięcia krawędzi jezdni.
21.	3922Z	Stobno – Mierzyn	m. Mierzyn – ul. Długa	2 820	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 6,0 m, dobry stan techniczny na odcinku ok. 700 m w m. Mierzyn (nowa nawierzchnia). Na pozostałym odcinku drogi powstają liczne i głębokie ubytki w nawierzchni wymagające wykonywania ciągłego i stałego remontu cząstkowego.

22.	3923Z	Szczecin – Stobno – Małe Stobno – Bobolin – Warnik		8 804	odcinek Szczecin - Stobno jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,8 m w bardzo złym stanie technicznym wymagającym stałego, ciągłego remontu cząstkowego powstających ubytków. Odcinek Stobno - Warnik jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m i 4,0 m w średnim i fragmentami w złym stanie technicznym wymagającym wykonywania remontów cząstkowych w większym zakresie.
23.	3924Z	Będargowo – Warnik – Barnisław – Smolecin – Koibaskowo		9 338	odc. Będargowo - Warnik jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m w bardzo dobrym stanie technicznym. Odcinek Warnik - Koibaskowo jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m w średnim stanie technicznym. Miejscami pojedyncze oraz liczne ubytki o dużej powierzchni wymagające wykonania remontów cząstkowych w większym zakresie.
24.	3925Z	Szczecin – Warzymice		1 366	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,2 - 5,5 m w złym stanie technicznym, wymagająca ciągłych remontów cząstkowych ze względu na bardzo duży ruch pojazdów oraz brak odwodnienia.
25.	3926Z	Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin		2 844	jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m w dobrym stanie technicznym. Nie wymaga zabiegów remontowych.
26.	3927Z	Szczecin – Ustowo – Kurów – Siadło Górne		7 101	odc. Szczecin - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne jezdnia asfaltowa o szerokości 5,5 - 6,0 m o bardzo złym stanie technicznym z częściowo nowymi nawierzchniami. Nawierzchnia jezdni wymaga ciągłych i stałych remontów cząstkowych wykonywanych przez cały rok. odc. Siadło Górne - Smętowice o długości ok. 1,5 km przebudowany w 2017 r. i nie wymaga żadnych zabiegów.
27.	3928Z	Koibaskowo - Moczyły - Kamieniec		4 838	jezdnia o szerokości 5,5 - 6,0 m w średnim i dobrym stanie technicznym droga wymaga wykonywania remontów pojedynczych ubytków oraz skupisk większych powierzchni wymagających wykonania większego remontu cząstkowego.
28.	3929Z	Pargowo – Kamieniec – Rosówek		5 167	odc. Pargowo - Kamieniec jezdnia asfaltowa o szerokości 4,0 m w złym stanie technicznym wymagająca wykonania remontów cząstkowych w niezbędnym zakresie (płytkie rozległe ubytki) odc. Kamieniec - Rosówek jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,8 m w dobrym stanie technicznym i tworzącymi się pojedynczymi ubytkami w nawierzchni.
29.	3930Z	Warzymice – Karwów – Smolecin		3 924	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5,5 - 5,8 m w dobrym i średnim stanie technicznym wymagającym wykonywania remontów cząstkowych w niezbędnym zakresie.
30.	3931Z	ul. Władysława Broniewskiego	m. Police	278	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 6,0 m w dobrym stanie technicznym, wymagająca remontu pojedynczych ubytków w nawierzchni.
31.	3932Z	ul. Plac Chrobrego	m. Police	158	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 7,0 m, w jezdni powstają pojedyncze ubytki wymagające remontu cząstkowego.
32.	3933Z	ul. Cisowa	m. Police	555	jezdnia asfaltowa o zmiennej szerokości 8,0 - 7,0 m, stan techniczny średni, w jezdni powstają ubytki wymagające wykonywania remontów.
33.	3934Z	ul. Nadbrzeżna	m. Police	649	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 7,0 m, stan techniczny średni i zły, nawierzchnia wymaga stałego remontu.
34.	3935Z	ul. Ogrodowa	m. Police	225	jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 7,0 m, stan techniczny średni, wymagający remontu pojedynczych ubytków.
35.	3936Z	ul. Józefa Piłsudskiego	m. Police	2 798	jezdnia asfaltowa o zmiennej szerokości ok. 7,0 m, zróżnicowany stan techniczny na poszczególnych odcinkach od dobrego do średniego, droga wymaga stałego nadzoru pod kątem występujących ubytków w nawierzchni i ich remontu cząstkowego.
RAZEM				155 236	