

Police, dnia 11 czerwca 2019 r.

Powiat Policki
ul. Tanowska 8; 72-010 Police
e-mail: kontakt8-3@policki.pl

zaprasza do założenia oferty
zgodnie z niniejszym zapytaniem w ramach rozeznania rynku

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu turystycznego i rowerowego

Kody CPV: 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
34430000-0 Rowery
34432000-4 Części i akcesoria do rowerów
18444112-1 Kaski rowerowe

1. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa poniższego sprzętu turystycznego i rowerowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

L.P.	przedmiot	opis parametrów	j.m.	ilość
1	Rower	• Przeznaczenie: Cross-Country • Materiał ramy: aluminium Lite lub równoważne • Amortyzowany widelec o skoku 100 mm z blokadą skoku w koronie • Rozmiar kół: 27,5 lub 29 cali • Przerzutka przednia: Shimano Tourney FD-TY700 lub wyższa • Przerzutka tylna: Shimano Altus RD-M310 Alivio lub Acer • Liczba biegów: 24 • Hamulce typu: mechaniczne tarczowe • Opony o szerokości 2,1 cala • Wyposażenie: pedały, chwytły • Możliwość zamontowania bagażnika • Masa: do 15 kg	szt.	10
2	Bagażnik	• Umożliwia przewożenie do 10 kg • W komplecie ze śrubami do mocowania • Regulowany na długość i wysokość • Do wszystkich typów rowerów 24" do 28" • Tablica umożliwiająca zamocowanie tylnej lampki	szt.	10



3	Zapięcie do roweru	- średnica zewnętrzna zamknięcia $\varnothing$ 10mm - średnica stalowej linki $\varnothing$ 4.5mm 2 klucze: normalny klucz i klucz ze świecącą diodą LED - osłona zamka przed zabrudzeniem - długość 180 CM	szt.	5
4	Koszyk na bidon	- wykonany z lekkiego poliwęglanu lub równoważnego materiału - wytrzymały	szt.	10
5	Bidon	- Bidon rowerowy o pojemności 600 ml wykonany z nietoksycznego tworzywa sztucznego - przewężenie w górnej części - profilowany kształt ustnika	szt.	10
6	Zestaw lamp oświetleniowych	- materiał: ABS, PC - źródło światła: Przód: $1 \pm 0,15$ W LED- Tył: 3 LED COD - moc światła: Przód: $60 \text{ lm} \pm 20\%$- Tył: $4 \text{ lm} \pm 20\%$ - natężenie oświetlenia: Przód: $640 \text{ cd} \pm 20\%$- Tył: $6 \text{ cd} \pm 20\%$ - tryb pracy: 1 stały (przód, tył) - źródło zasilania: Przód: Bateria AA- 1 pulsacyjny (przód) - Tył: Bateria AAA - Beznarzędziowy montaż - Wodoodporność - Uniwersalny uchwyt montażowy	szt.	10
7	Podpórka	- Podpórka wykonana z aluminium. Lub równoważnego materiału - Kompatybilna z rowerami o rozmiarze koła od 26" do 28" - Posiada gumowe podkładki zabezpieczające ramę	szt.	10
8	Pompka stacjonarna	- pompka do pompowania zawierająca w sobie wszystkie zawory: AV, SV i DV. - długi, stalowy cylinder - wskaźnik ciśnienia w oponie - stabilna podstawa i wygodna rączka - Końcówka do wentyli: do wszystkich rodzajów z uszczelnioną dźwignią zaciskową - Maksymalne ciśnienie: 12 bar / 174 psi - Długość: 730 mm - precyzyjny manometr - podstawa z tworzywa sztucznego	szt.	1
9	Pompka	- Czytelny manometr - Wygodny uchwyt - Pompka ręczna wykonana z aluminium lub równoważnego materiału - Główka podwójna - pozwala pompować wentyl AV, FV - Długość: ok. 28,5 cm - w zestawie mocowanie do ramy pod koszyk bidonu wraz ze śrubami - ciśnienie 100PSI/7 BAR	szt.	2
10	Sakwa rowerowa	Pojemność 20 litrów. Dopuszczalne obciążenie 7 kg. Mocowana po prawej lub lewej stronie. Uchwyt do transportu. Wodoodporny materiał i szwy. Odporność na zachłapanie wodą	szt.	10
11	Klucze imbusowe	- zestaw 6 kluczy oraz nasadki na największy imbus - klucze o średnicy 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, gdzie 8 mm stanowi nakładka na imbus - w rozmiarze 6 mm - Wymiary: 13.2 x 5.2 x 1.1cm - Waga: 98 gram - Materiał: stal lub równoważny	szt.	1
12	Łyżki do opon	- płaskie - kompaktowe - lekkie,	szt.	1



		• szerokie		
13	licznik	• bezprzewodowy licznik rowerowy • 5 funkcji • prędkość aktualna • dystans pokonany w ciągu dnia • całkowity pokonany dystans • dzienny czas jazdy • całkowity czas jazdy • automatyczny start/stop (2 h w trybie czuwania) • wodoodporność	szt.	2
14	Kask rowerowy	• wykonany w sposób polegający na trwałym połączeniu warstw kasku • 20 otworów wentylacyjnych dla lepszego odprowadzania ciepła (12 przednich i 8 tylnych otworów) • bezpieczne zapinanie • wewnętrzna miękka podszywka dla wygodnego noszenia • zintegrowana siatka przeciw owadom • niska waga	szt.	10
15	Kamizelka odblaskowa	• Na plecach wstawka z materiału siateczkowego • Materiał 100% poliestr lub równoważny • Zapinana na suwak błyskawiczny • Kolor preferowany przez zamawiającego - intensywny żółty • Taśmy odblaskowe	szt.	10
16	Torba na kierownicę	• dzielona główna komora w pełni wyściełana, • przednia kieszeń na suwak, • dwie boczne kieszenie na suwak, • rączka do noszenia, pasek na ramię, • paski odblaskowe, • osłona przeciw zachlapaniu błotem • pojemność: 5 l • wymiary: 25,5 x 18 x 23 cm	szt.	2
17	Stojak na rowery	Przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów Możliwość montażu stojaka do podłoża lub ściany Ilość miejsc: 5 parkowanie obustronne Szerokość: 160cm Głębokość: 43cm Wysokość: 30cm Odległość między rowerami: 36cm Ciężar: do 10 kg Materiały [mm]: rurka 18x2, profil 30x30x1,5 Powłoka stojaka: ocynkowana Montaż: 4 kołki, do podłoża lub ściany	szt.	2
18	Apteczka rowerowa	• Wodoodporna apteczka wykonana z mocnej, trójwarstwowej tkaniny technicznej o gramaturze 600g/m² • Okno apteczki wykonane z wysokiej jakości, odpornej na niskie temperatury i zadrapania. • Zgrzewane szwy • Wodoodporna apteczka zamykana poprzez zrolowanie i zamknięcie na klamrę • Apteczka posiada miarkę • Apteczka w warunkach survivalowych może służyć do przenoszenia i oczyszczania wody • Klamra zamykająca worek wyposażona w praktyczny gwizdek ratunkowy • Napisy wykonano farbą luminescencyjną – napisy świecą w ciemności dzięki czemu apteczka jest łatwa do znalezienia również w ciemności • Wymiary zewnętrzne apteczki: 6,5 x 9,5 x 30cm	szt.	1



		Apteczka jest wyposażona w: • Plaster 100 x 60 mm 1 szt. • Plaster mały 19 x 72 mm 1 szt. • Plaster 5m x 25mm 1 szt. • Opaska elastyczna 6 2 szt. • Opaska elastyczna 8 1 szt. • Chusta trójkątna 1 szt. • Rękawice lateksowe 2 szt. • Folia NRC (koc ratunkowy) 1 szt. • Agrałka 1 szt. • Instrukcja udzielania I pomocy 1 szt. • Spis telefonów alarmowych 1 szt.		
19	Koc piknikowy	• materiał 180 gsm polar lub równoważny • pianka izolująca • krawędzie wzmocnione • składany • zapinany na rzep • wymiary koca: 150 cm x 130 cm • grubość: 2 mm	szt.	4
20	Lornetka	• Powiększenie x10 • Pryzmat dachowy • Okulary 4 elementy w 3 grupach • Materiał układu optycznego - Szkło • Powłoka układu optycznego - pełna, wielowarstwowa powłoka; • folia aluminiowa odblaskowa i srebrna powłoka bez korekcji fazy • Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm 50 mm • Odległość od okularu do źrenicy, 5 mm • Oddalenie źrenicy wyjściowej, 17,5 mm • Współczynnik zmierzch - 22,36 • Jasność względna - 25 • Próg rozdzielczości w sekundach kątowych - 5,6 • Pole widzenia, 5,8° • Pole widzenia przy 1000 m - 101 • Makro, 2 m • Regulacja dioptrii okularu, dioptrii ±3 • Rozstaw okularów (IPD), 56-74 mm • Regulacja ostrości • Centralne muszle oczne • Zakres temperatur, °C -15...+60 • Możliwość zamontowania na statywie • Wymiary, 162x132x60 mm • Osłony okularów i soczewek obiektywowych • Sakwa • Pasek • Ściereczka do czyszczenia • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna	szt.	2
21	Lupa kubkowa	• Podstawowe cechy: • Rozmiar XXL pojemnika • Podziałka milimetrowa w podstawie • Pojemnik i pokrywa wykonana z odpornego tworzywa • Średnica otworu: 120 mm • Wysokość: 135 mm • Średnica soczewki: 70 mm • Powiększenie: 5x • Podziałka zintegrowana z podstawą	szt.	8
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie				



ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo				
22	Rower	Rozmiar kół: 24" Rozmiar ramy: 11,4" Długość rury podsiodłowej [mm]: 2290 Efektywna długość górnej rury [mm]: 515,3 Długość główki ramy [mm]: 120 Kąt rury podsiodłowej: 69,7 Kąt główki ramy: 70 Długość tylnego widelca [mm]: 410 Baza kół [mm]: 984,2 Przekrok [mm]: 566	szt	3
23	Rower	Rozmiar kół: 26" Rozmiar ramy: 16" Długość rury podsiodłowej [mm]: 2381 Efektywna długość górnej rury [mm]: 550 Długość główki ramy [mm]: 125 Kąt rury podsiodłowej: 73,5 Kąt główki ramy: 69,5 Długość tylnego widelca [mm]: 475 Baza kół [mm]: 1038 Przekrok [mm]: 676	szt	3
24	Rower	Rozmiar kół: 27" Rozmiar ramy: 17" Długość rury podsiodłowej [mm]: 2432 Efektywna długość górnej rury [mm]: 575 Długość główki ramy [mm]: 115 Kąt rury podsiodłowej: 73 Kąt główki ramy: 70,5 Długość tylnego widelca [mm]: 490 Baza kół [mm]: 1057 Przekrok [mm]: 731	szt	4
25	Rower	rozmiar kół 29" przełożenia: 24 rozmiar ramy 19 waga: do 15,3 kg	szt	3
26	Oświetlenie do rowerów	Energooszczędne diody LED Mocna wiązka światła łatwy system montażu kolor czarny/czarny materiał tworzywo sztuczne źródło światła dioda LED o mocy 3 W/5 LED moc światła [lm] 150/1,9 natężenie światła [lux] 300/2,6 zasilanie 5 baterii AAA (w komplecie) miejsce montażu kierownica/sztyca podsiodłowa tryb pracy 3/2 lampki wodoodporne	szt	13
27	Błotniki	Materiał: technopolimer lub równoważny Średnica rury: maksymalnie 75 mm Szerokość: 60-80 mm System mocowania- bez użycia narzędzi	szt	8
28	Podpórki do rowerów	Regulowana podpórka rowerowa do rowerów z kołami od 24" do 28". Płynna regulacja wysokości podpórki. Wykonana ze stopu aluminium oraz stali nierdzewnej. Mocowana do tylnego widelca od wewnątrz, odległość między otworami do mocowania 40 mm. Antypoślizgowa stopka pokryta tworzywem	szt	7



29	Kask	Kaski rowerowy Rozmiar S – 4 szt., Rozmiar M – 4 szt. Rozmiar L – 4 szt. Rozmiar XL – 1 szt.	szt	13
30	Pompka rowerowa	Pompka rowerowa mała Niska waga Kompaktowy rozmiar Maks. ciśnienie 5 atmosfer Długość max. 23 cm Materiał: tworzywo sztuczne Kolor preferowany przez zamawiającego czarny Blokada głowicy, uchwyt do ramy	szt	13
31	Pompka rowerowa	Pompka rowerowa stacjonarna (duża) Cylinder: tworzywo sztuczne Końcówka do wszystkich typów wentyli - Długość: 554 mm - Precyzyjny manometr - Maksymalne ciśnienie: 8 bar / 115 psi - Rękojeść aluminiowa	szt	2
32	Kamizelka	Kamizelka rowerowa odbłaskowa Rozmiar S – 4 szt. Rozmiar M – 4 szt. Rozmiar L – 4 szt. Rozmiar XL – 1 szt.	szt	13
33	Wieszak rowerowy	Wieszak rowerowy (montowany na ścianę)	szt	7
34	Rękawiczki	Rękawiczki kolarskie Rozmiar S – 4 szt. Rozmiar M – 4 szt. Rozmiar L – 4 szt. Rozmiar XL – 1 szt.	szt	13
35	Rower rehabilitacyjny trójkolowy	Rower rehabilitacyjny trójkolowy dla młodzieży w wieku powyżej 14 lat	szt	2
36	Rower rehabilitacyjny trójkolowy	Rower rehabilitacyjny trójkolowy dla młodzieży w wieku 8-13 lat	szt	2
37	Apteczka turystyczna	Apteczka pierwszej pomocy w kolorze preferowanym przez zamawiającego białym z wyposażeniem i ustnikiem, wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa. Posiada uchwyt umożliwiający powieszenie na ścianie. Zawartość apteczki: Opatrunek Indywidualny G x 1 sztuka Opatrunki Indywidualne M x 3 sztuki Opatrunek Indywidualny K x 1 sztuka Opaski elastyczne 6 x 2 sztuki Opaski elastyczne 8 x 2 sztuki Chusta opatrunkowa 60x80 cm x 1 sztuka Chusty trójkątne x 2 sztuki Chusty z flizeliny 20x30 cm x 5 sztuk Kompres na rany x 3 sztuki Kompres na oko 50x70 mm x 2 sztuki Plastry z opatrunkiem 10x6 cm x 8 sztuk Przylepiec 5m x 2,5 cm x 1 szt Asortyment plastrów opatrunkowych: - opatrunek na opuszki palców x 4 sztuki - opatrunek na palce 12x2 cm x 4 sztuki	szt	13



		- plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm x 4 sztuki - plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm x 8 sztuki Koc ratunkowy x 1 sztuka Nożyczki x 1 sztuka Worek foliowy x 2 sztuki Rękawice winylowe x 4 sztuki Zimny kompres błyskawiczny x 1 sztuka Instrukcje udzielania pierwszej pomocy x 1 sztuka Dodatkowo Ustnik – maseczka do sztucznego oddychania x 1 sztuka		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach ul. Korczaka 53, 72-010 Police				

Zamówienie obejmuje również dostawę na koszt Wykonawcy powyższego sprzętu turystycznego i rowerowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie przy ul. Leśnej 91 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ul. Korczaka 53. Wszystkie przedmioty wymienione w tabeli muszą być fabrycznie nowe i nie używane. Produkty muszą być zgodne z obowiązującymi europejskimi normami bezpieczeństwa. Wykonawca udzieli na dostarczone przedmioty, oprócz apteczek przynajmniej 12 miesięcznej gwarancji.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający wymaga, by wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania z uwagi na jego powiązania osobowe lub kapitałowe z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.



Brak podstaw do wykluczenia z postępowania będzie oceniane według zasady spełnia/nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunku będzie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

3. **Termin wykonania zamówienia:** 30 dni od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Dostawa do każdej jednostki powinna być zrealizowana jednorazowo. W przypadku zrealizowania dostawy w częściach termin wykonania zamówienia liczony jest od daty podpisania umowy do dnia ostatniej dostawy. Termin wykonania zamówienia stwierdzony zostanie protokołem odbioru, stanowiącym załącznik do wzoru umowy.

4. **Kryteria oceny ofert oraz wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert**

Cena (C): 100%

5. **Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert**

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena najtańszej ze złożonych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \times 100\%$$

6. **Sposób obliczenia ceny**

W ofercie należy podać cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena powinna być podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i zawierać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia, w tym również koszty dostawy przedmiotu zamówienia do placówek wymienionych w ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w czasie trwania umowy i nie ulegnie zmianie do czasu jej zakończenia.

7. **Termin składania ofert:** do dnia 21 czerwca 2019 r. do godziny 15:30.
8. **Termin związania ofertą** upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert.
9. **Ochrona Danych Osobowych:**



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Policki, ul. Tanowska 8; 72-010 Police, tel. 91 43 28 100, fax. 91 31 78 900, e-mail: powiat@policki.pl;
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@policki.pl, tel. 91 432 81 02;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „*Dostawa sprzętu turystycznego i rowerowego*”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na „*Dostawę sprzętu turystycznego i rowerowego*”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 - upoważnieni pracownicy zamawiającego;
 - współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące z zamawiającym,
 - instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
 - osoby i instytucje kontrolujące postępowania udzielone w ramach projektu 8.3 i 8.6;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w*



- odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);*
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Informacje dodatkowe

Kontakt z Zamawiającym możliwy jest za pomocą danych kontaktowych zawartych w niniejszym zapytaniu.

Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania na każdym etapie, bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.), dalej KC, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

11. Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej kontakt8-3@policki.pl, nie później niż do dnia 21 czerwca 2019 r. godz. 15:30. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Chmielewska

Załącznik:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

